

HP VITAion-4

Indicaciones

Utilizar en el agua de bebida de animales que hayan sido transportados, sufran estrés calórico, presenten síntomas de deshidratación, estén convalecientes o bien requieran de tratamiento de fluidos.

Dosis y vías de administración

Se puede utilizar en bovinos, porcinos y aves en todas sus etapas productivas bajo la misma indicación.

Utilizar a razón de 1 kg por cada 1000 lts. de agua durante 4 a 7 días según la severidad del problema

Almacene el producto en un lugar fresco y seco.
Utilícese con la recomendación del Nutricionista

Autorización SAGARPA A-0870-003

Cada kg contiene:

Ingrediente	Cantidad	Unidad de Medida
Acido Fólico	8.300	g
Bicarbonato de sodio	100.000	g
Cianocobalamina (B12)	0.375	g
Cloruro de Calcio	4.000	g
Cloruro de Magnesio	5.000	g
Cloruro de Potasio	10.000	g
Cloruro de Sodio	67.000	g
D-Pantotenato de Calcio	0.488	g
Niacina	0.983	g
Piridoxina (B6)	0.131	g
Riboflavina (B2)	0.150	g
Vitamina A	375,000	UI
Vitamina B1	75	UI
Vitamina D3	37,500	UI
Vitamina E	75	UI
Excipiente c.b.p.	1.000	kg



Producto Elaborado para: **DCM Nutrition & Pharma, S.A. de C.V.**

Acceso 1 No. 110 Parque Industrial La Montaña C.P. 76150

Santiago de Querétaro, Qro. Tel. +52 (442) 196-6213

<http://www.dcmnp.mx>